



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES

1. Necessitat del protocol d'actuació

En l'escenari actual, la intervenció dels servicis de prevenció davant de l'exposició al SARS-COV-2, en l'àmbit de les diferents activitats continua sent crucial que adapten la seua activitat amb recomanacions actualitzades i de compliment de les mesures de prevenció: mesures de caràcter organitzatiu, de protecció personal, de personal treballador especialment sensible, estudi i maneig de contactes ocorreguts en l'empresa i de col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal.

En aquest sentit des del Servei de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals s'han anat donant, mitjançant les instruccions pertinents, les pautes necessàries per a la prevenció de la Covid-19 i detallant la manera d'actuar per part de tot el personal municipal.

La Resolució de 16 d'abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona compliment a l'Orde SND/344/2020, de 13 d'abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual s'establixen mesures excepcionals per al reforç del sistema nacional de salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 estableix en el seu article segon "La realització de proves diagnòstiques de detecció de Covid-19 pels centres, servicis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada situats en la Comunitat Valenciana queda subjecta a prescripció per un facultatiu o facultativa, d'acord amb les directrius, instruccions i criteris que establisca l'autoritat sanitària competent".

En data 20 d'abril la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va donar trasllat del document Protocol de realització de tests diagnòstics. Així mateix, ha remés una Instrucció, dirigida als servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al SARS-COV-2.

En l'esmentada instrucció s'indica que els servicis de prevenció de riscos laborals que realitzen activitats sanitàries en la Comunitat Valenciana han de limitar la utilització dels tests ràpids diagnòstics de detecció d'anticossos als àmbits d'actuació descrits, establits pel Ministeri de Sanitat, i incidix en el fet que "Els servicis de prevenció no han de realitzar accions oportunistes, suposadament preventives, al marge de les organitzades per l'autoritat sanitària".

La realització de tests de detecció de Covid-19 per part de l'Ajuntament, a través d'un laboratori degudament acreditat, es fa seguint les instruccions que a cada moment dicta l'autoritat sanitària.

2. Sol·licitud de proves diagnòstiques

Els tests o proves pertinents se sol·licitarien, exclusivament sota criteri facultatiu, als empleats i empleades públiques municipals dels col·lectius següents:

-Personal simptomàtic que faci el seu treball de manera presencial, quan hi haja simptomatologia clara i se sospite que el contagi haja sigut laboral i no siga atès pel servei públic de salut.

-Personal que es trobe en quarantena o en IT, a l'espera de realització de test i se sospite que el contagi ha sigut laboral.

Si la persona treballadora presenta símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda, es retirarà de la seua activitat laboral, romandrà aïllada en el seu domicili i es donarà avís al Servei de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals i al Centre de Salut que li corresponga o al telèfon de la Conselleria de Sanitat 900 300 555 o 112.

-Si el resultat de la prova és negatiu podrà reincorporar-se a l'activitat laboral, amb l'adopció de les normes higièniques recomanades per l'autoritat sanitària i la corporació.

-Si el resultat de la prova és positiu, es procedirà a remetre al personal al servei públic de salut.

3. Actuació en cas de reiterar símptomes després d'un test negatiu

Al personal que se li realitze el test amb resultat negatiu, si torna a sol·licitar-lo en un temps raonable, al·legant de nou símptomes, a criteri del facultatiu o facultativa, se li derivarà al servei públic de salut per a estudiar-lo.

4. Comunicació a les autoritats sanitàries

En el compliment d'este protocol s'anirà remetent la informació pertinent, de conformitat amb el que es disposa en la Resolució de 16 d'abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o en les normes que es vagen dictant.

5. Tipus de tests

Entre els mitjans actuals que disposem per a la detecció del SARS-CoV-2, independentment de la pròpia simptomatologia, a vegades confusa per les seues similituds amb altres malalties, hi ha diferents tècniques de detecció, entre les quals destaquen les encaminades a detectar virus i les que detecten la reacció del nostre organisme davant la invasió d'este.

- **PCR:** Reacció en cadena de la polimerasa. Detecten material genètic de virus (ARN). És la tècnica diagnòstica de referència. Es pren la mostra d'exsudat nasofaringi.

Tècnica complexa, que cal realitzar en un laboratori de microbiologia i que el resultat de la qual tarda unes hores. Característiques:

- Alta especificitat, ja que pot diferenciar entre dos microorganismes diferents.
- Alta sensibilitat, ja que detecta la infecció encara que la càrrega viral siga molt baixa, per la qual cosa és el més fiable. Els pocs falsos negatius se solen produir per presa inadequada de mostra o transport de mostra defectuós.
- Precoc, es detecta en les primeres fases de la malaltia.

- TEST RÀPIDS:

- Test d'antígens. Les proves d'antígens servixen per a detectar una infecció activa, ja que identifiquen la presència de proteïnes del virus. Un resultat positiu significa que el virus és present i probablement existix una infecció en curs. S'ha de realitzar durant els primers dies des de la infecció, quan la càrrega viral està al punt més àlgid. Els tests ràpids d'antígens són molt interessants per a diagnòstic ràpid de pacients simptomàtics, però la negativitat dels quals no exclou malaltia i requerix confirmació PCR.

- Test d'anticossos contra el virus (IgG i IgM). Les proves serològiques o d'anticossos detecten diferents tipus d'anticossos específics davant del virus. No detecten la presència del virus, sinó la resposta immunològica de l'individu. L'Estratègia del Ministeri de Sanitat, de 22 de desembre de 2021, indica que no es consideraran per al diagnòstic d'infecció activa els resultats de cap tipus de proves serològiques. La presència d'anticossos no exclou la possibilitat de continuar sent transmissor.

En este moment el que es requerix a l'Ajuntament de València és conèixer l'estat de malaltia o no del personal, per la qual cosa es realitzarà preferentment la prova PCR o test d'Antígens.

6. Normativa aplicable

- **Guia per a la utilització de tests ràpids d'anticossos per a COVID-19**, del Ministeri de Sanitat. Actualitzada amb data de 7 d'abril de 2020.

- **Actuació dels servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al SARS-COV-2**. Instruccions sobre la utilització dels tests ràpids diagnòstics de detecció d'anticossos en l'àmbit de les empreses de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General de Salut Pública, publicada el 14 d'abril de 2020.

- **Guia de diagnòstic COVID-19 a pacients amb símptomes**, del Ministeri de Sanitat, de data 5 d'abril 2020 –Decret 32/2020, de 13 de març de 2020, del Consell, pel qual es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19).

- **Resolució 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública**, per la qual s'acorden mesures especials en relació amb l'activitat de

determinats centres d'atenció diürna de serveis socials, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, per a limitar la propagació i contagi per la COVID-19

- **Procediment d'actuació per als servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al SARS-CoV-2**, del Ministeri de Sanitat, de data 30 de març de 2020.

- **Informació i recomanacions de proves diagnòstiques dirigides a les empreses**, de data 7 de maig de 2020, de la Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

- **Procediment d'actuació per als servicis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al SARS-COV-2** (Ministeri de Sanitat. 18 de novembre de 2021).

- **Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la Covid-19**. (Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial. Ministeri de Sanitat. (Actualitzat a 22 de desembre de 2021).

- **Adaptació de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la Covid-19 en període d'alta transmissió comunitària** (Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial. Ministeri de Sanitat 30.12.2021).